



Záměr: Z/2025/100345  
Řízení: R/2025/138337  
Č.j.: R/2025/138337/3

Dne: 24.09.2025

Úřad: Městský úřad Nový Knín  
náměstí Jiřího z Poděbrad 1  
26203 Nový Knín

Adresát:  
Rozdělovník

xqjbgzr

Vyřizuje: **Veronika Procházková**  
Tel: 318 593 216, 724 251 632  
Email: veronika.prochazkova@mestono  
vyknin.cz

# ROZHODNUTÍ

## povolení odstranění stavby

### Výroková část

Městský úřad Nový Knín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení odstranění stavby přezkoumal podle § 247 a 248 stavebního zákona žádost o povolení odstranění stavby, kterou dne 30.05.2025 podal

██████████, kterého  
zastupuje Ing. arch. Jiří Bartoň, IČO 71900900, Jarníkova č.p. 1899/31, Praha  
11 - Chodov, 148 00 Praha



(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 249 stavebního zákona

## **p o v o l u j e**

odstranění stavby:

**„rodinného domu č.p. ■■■ a kůlny v kat. území Mokrovraty“**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. st. 110 a 590 a parc. č. 146/3 v katastrálním území Mokrovraty.

Předmětná stavba obsahuje:

- Stavba rodinného domu a skladu. Rodinný dům o zastavěné ploše 100 m<sup>2</sup>, o jedné bytové jednotce, částečně podsklepený, jednopodlažní s částečným obytným podkrovím. Základy betonové s přidaným kamenivem, svislé nosné konstrukce z cihelného a smíšeného zdiva. Strop trámový, s podbitím prkny s omítkou na rákosu a s prkenným záklopem. Krov dřevěný, krytina skládaná. Výplně otvorů dřevěné. Sklad o zastavěné ploše 40 m<sup>2</sup>, jednopodlažní. Základy betonové s přidaným kamenivem, svislé nosné konstrukce z cihelného a smíšeného zdiva. Bez stropní konstrukce. Krov dřevěný s krytinou z azbestocementových desek.

## **II. Stanoví podmínky pro odstranění stavby:**

1. Stavba bude odstraněna podle dokumentace pro odstranění stavby ověřené v řízení o povolení odstranění stavby, která bude předána vlastníkově po právní moci rozhodnutí.
2. Stavba bude odstraněna nejpozději do **2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**. S odstraňováním stavby musí být započato neprodleně po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Odstranění stavby bude oznámeno bezodkladně po jejím dokončení stavebnímu úřadu.



3. Stavba bude odstraněna za odborného dozoru oprávněné osoby. Oprávnění bude předloženo stavebnímu úřadu.

Způsob provedení bouracích prací:

a) Svépomocí za odborného dozoru oprávněnou osobou.

b) Bourací práce budou probíhat postupně shora dolů tak, že zbývající část objektu bude vždy staticky stabilní, případně bude staticky provizorně stabilizována pomocí provizorních podpor a vzpěr či lan.

4. Budou dodrženy technické předpisy.

5. Stavebnímu úřadu budou oznámena stadia bouracích prací:

a) Zahájení bouracích prací.

b) Dokončení bouracích prací.

6. Demolicí objektu nedojde k narušení žádných okolních staveb a konstrukcí ani k porušení stability terénních prvků.

7. Bude zajištěna ochrana práv účastníků řízení, stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb, včetně staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích.

8. Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem; odváženou sutí nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace.

9. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod. Na pozemku bude vysázena zeleň.

### **III. Stanoví podmínky dotčených správních úřadů:**

10. Je nutné respektovat závazné stanovisko Městského úřadu Dobříš, Odboru výstavby a životního prostředí, který vydal souhlasné jednotné enviromentální stanovisko dne 02.04.2025 pod č.j. MDOB 21714/2025/Vrá s tím, že:



- Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, je záměr přípustný za těchto podmínek:

a) Při nakládání s odpady dodržovat hierarchii způsobů nakládání s odpady ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále zákon o odpadech), v platném znění. Původce odpadu je povinen předcházet vzniku odpadů, odpady přednostně využívat, recyklovat, případně odstranit v souladu s platnou legislativou, tedy předat pouze oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech.

b) Původce odpadu je povinen zejména u stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání oprávněným osobám v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.

c) Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti může být využita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavební činnosti. V jiném případě s ní musí být nakládáno jako s odpadem dle zákona o odpadech.

d) Vzniklé odpady nesmí být páleny.

e) Dřevěný materiál (dřevní odpad) může být využit jako palivo, nesmí být však chemicky ošetřen a musí vyhovovat kvalita paliva.

f) Odpady zajistit před únikem a znehodnocením. Zvláště musí být zajištěny odpady z lehkého materiálu jako polystyren, plastové a papírové obaly, aby nebyly větrem roznášeny do okolí.

g) Zajistit, aby při nakládání s odpadem obsahující azbest, nebyla do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach. Opatřením proti uvolňování azbestu do ovzduší se rozumí mimo jiné řádné zvlhčování materiálů vodou a nástřik materiálů polymerními enkapsulačními přípravky atd.

h) Odpady s obsahem azbestu neprodleně po vzniku (po odstranění z objektu) balit do neprodyšných obalů nebo uložit do utěsněných



nádob či kontejnerů a řádně označit v souladu s požadavky zákona o odpadech (nápisem upozorňujícím na obsah azbestu způsobem a v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpise a grafickým symbolem podle přímo použitelného předpisu EU o klasifikaci, označování a balení látek a směsí).

i) O odpadech vzniklých v průběhu realizace záměru a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence vzniklých odpadů ve smyslu zákona o odpadech.

j) Po provedení odstranění stavby podléhající povolení podle stavebního zákona neprodleně zaslat MěÚ Dobříš, Odbor výstavby a životního prostředí, (např. formou elektronické zprávy na adresu: suna@mestodobris.cz) doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu se zákonem o odpadech a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

11. Je nutné respektovat závazné stanovisko, které vydala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Územní pracoviště v Příbrami dne 07.04.2025 pod č.j. KHSSC 20861/2025 s tím, že **upozorňuje**:

- Vzhledem k tomu, že se na objektu skladu nachází střešní krytina s obsahem azbestu, je zhotovitel demontážních prací/odborná firma - zaměstnavatel/ povinen ohlásit KHS nejméně 30 dnů před zahájením práce, při nichž budou zaměstnanci exponováni azbestu dle § 41 zákona č. 258.

Hlášení musí mít náležitosti stanovené vyhláškou MZd. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a



náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů.

V hlášení je nutno uvést údaje o přítomném druhu azbestu, jeho předpokládaném množství, předpokládaný termín prací, způsob zajištění staveniště, technologický postup a způsob manipulace s odpadem, odbornou likvidaci odpadu, osobu zodpovědnou za provádění prací, počet exponovaných osob a zásady bezpečné práce a opatření pro ochranu zdraví při práci. Před zahájením prací budou pracovníci prokazatelně seznámeni se zásadami bezpečné práce s materiálem obsahujícím azbest.

Dle předložené projektové dokumentace budou demoliční práce prováděny v časovém rozmezí 7-18 hodin. Mechanismy budou vypínány v době mimo pracovní nasazení. Hlavní činnosti, které jsou zdrojem hluku, např. bagrování nebo odvoz výkopků a stavební sutí budou přednostně soustředěny do denního časového rozmezí 8 až 14 hodin.

dodavatel demoličních prací zaručí, že hluk z demolice staveb nepřekročí hygienické limity nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, v chráněném venkovním prostoru staveb. Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel demoličních prací používat v průběhu prací stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Vzhledem k tomu, že nejde technicky zabezpečit, aby demoliční práce byly prováděny bezhlučně, je třeba upozornit obyvatele okolní obytné zástavby na zvýšenou hlučnost po dobu demoličních prací.

#### **Stanoví podmínky ostatní:**

12. Je nutné respektovat sdělení ČEZ Distribuce, a.s. vydané dne 25.03.2025 pod zn. 0102309322 o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury pro akci **Demolice rodinného domu v**



**Mokrovratach č.p. [redacted]** s tím, že v uvedeném zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje **podzemní síť NN a nadzemní síť NN**.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, telekomunikačních zařízení nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítím zemních prací požádat přes Distribuční portál [www.cezdistribuce.cz/dip](http://www.cezdistribuce.cz/dip) nebo online formulář [www.cezdistribuce.cz/vytyčení-zarizení](http://www.cezdistribuce.cz/vytyčení-zarizení) o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení související s telekomunikačním zařízením nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s., je nutné tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu nahlásit na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo telekomunikačních vedení, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo telekomunikačního zařízení, je nutné požádat společnost ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo telekomunikačního zařízení včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Zároveň se upozorňuje, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, telekomunikační zařízení nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.



13. Je nutné respektovat vyjádření Provozovatel distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. vydané dne 2.4.2025 pod zn. 8120101407 s tím, že se vyhovuje požadavku o přeložku zařízení po splnění uvedených podmínek:

**Přeložka bude provedena tímto způsobem:**

Stávající podpěrný bod. č. 180 a pojistková skříň č.p. ■■■ budou z důvodu demolice objektu demontovány. Bude vybudován nový betonový sloup umístěný před parc. č. 146/3, na který bude přepojeno stávající vedení 4x25 AES. Na novém podpěrném bodě bude vybudován svod 4x25 AYKY do nové přípojkové skříně SP100, která bude sloužit jako nové přípojně místo pro č.p. 110. Propojení z přípojkové skříně do elektroměrového rozvaděče si zajišťuje odběratel/žadatel o přeložku na vlastní náklady.

Zmíněné úpravy může provést dle ustanovení § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném a účinném znění, pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. Při splnění zákonem určených podmínek (mj. na základě předložení rozhodnutí o odstranění stavby připojené na napěťové hladině nízkého napětí v zastavěném území) tyto náklady namísto žadatele ponese ČEZ Distribuce, a.s.

14. Je nutné respektovat vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., vydané dne 27.05.2025 pod zn. 001163375398 k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem včetně podmínek:

- Při realizaci demolice RD st.č. ■■■ se musí respektovat stávající zařízení distribuční soustavy nadzemní vedení NN 0,4 kV a nesmí dojít k narušení stability podpěrného bodu (střešníku) nadzemního vedení na objektu st.č. 110.

Do doby než bude stávající přípojka nadzemního vedení NN 0,4 kV přeložena ze stávajícího střešníku na objektu č.p. 110 (st.č. 110) na nový podpěrný bod (řeší se přeložkou zařízení distribuční soustavy č.



8120101407), musí zůstat zachována stabilita části stěny se střešníkem demolovaného objektu č.p. ■■■■

- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu, je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pro výše uvedené zájmové území, které lze získat prostřednictvím Geoportálu ([geoportalcezdistribuce.cz](http://geoportalcezdistribuce.cz)), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení v tomto vyjádření.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 3 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301.
- U nadzemního vedení NN (nízkého napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu se doporučuje při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činností nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení VN (vysoké napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysoké napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném přepisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučení o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu se upozorňuje na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ



Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídatelných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků ČEZ Distribuce, a.s. a pracovníků jimi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz), popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- Uvedené vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku ČEZ ICT Services, a.s. a Telco pro Services, a.s.
- Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

15. Je nutné respektovat vyjádření CETIN a.s., vydané dne 26.03.2027 pod č.j. 86446/25 o poloze sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací s tím, že:

- Potvrzuje se, že v Zájmovém území **je umístěno SEK, v rozsahu určeném v Situačním výkresu;**
- Určuje pro ochranu SEK podmínky určené ve Všeobecných podmínkách ochrany;
- Určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společnostmi CETIN a stavebníkem stavby;
- Upozorňuje se, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společnostmi CETIN a stavebníkem stavby byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.



Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- [REDACTED]

## Odůvodnění

Dne 30.05.2025 podal stavebník žádost o vydání povolení odstranění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení odstranění stavby.

Podklady žádosti:

- Městský úřad Dobříš, Odbor výstavby a životního prostředí vydal závazné stanovisko - souhlasné jednotné enviromentální stanovisko pod č.j. MDOB 21741/2025/Vrá dne 02.04.2025 s **podmínkami**.
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Příbrami, vydala souhlasné závazné stanovisko pod č.j. KHSSC 20861/2025 dne 07.04.2025 s **upozorněním**.
- Obec Mokrovraty vydala souhlas s demolicí pod č.j. MOKR-290/2025 dne 03.04.2025.
- ČEZ Distribuce, a.s. - sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury pod zn. 0102309322 ze dne 25.03.2025 s **podmínkami**, vyjádření provozovatele distribuční soustavy pod zn. 8120101407 ze dne 02.04.2025 s **podmínkami**, vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem pod zn. 001163375398 ze dne 27.05.2025 s **podmínkami**.
- ČEZ ICT Services, a.s. - sdělení o existenci komunikačního vedení pod zn. 0700957984 ze dne 25.03.2025.
- CETIN a.s. - vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací pod č.j. 86446/25 ze dne 26.03.2025 s **podmínkami**, souhlas s demontáží zařízení pod zn. 24/2025-POS-PB ze dne 19.05.2025.



- Telco Pro Services, a.s. - sdělení o existenci komunikačního vedení pod zn. 0201853745 ze dne 25.03.2025.
- Telco Infrastructure, s.r.o. - sdělení o existenci komunikačního vedení pod zn. 1100225608 ze dne 25.03.2025.

Stavební úřad opatřením ze dne 25.08.2025 vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně upustil od ústního jednání a ohledání na místě samém a stanovil lhůtu k uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených správních úřadů. Námitky účastníků řízení nebyly uplatněny.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad posoudil odstranění stavby, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Dokumentace pro odstranění stavby splňuje požadavky právních předpisů. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily odstranění stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Mokrovraty, [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] Úřad pro zastupování ve věcech majetkových;



## **Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

.....  
**OLGA KONOPÁSKOVÁ**

## **Rozdělovník:**

### **Obdrží:**

Obec Mokrovraty, č.p. 92, 26203

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

JIRÍ BARTOŇ, Jarníkova 1899/31, Chodov, 14800 Praha

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████



Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo  
nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha

**Dotčené správní úřady:**

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, č.p. 329, 12000  
Městský úřad Dobříš - DOSS, č.p. 119, 26301

**Ostatní:**

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha  
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502  
Děčín  
Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, Michle, 14000 Praha  
ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, Michle, 14000 Praha  
Telco Infrastructure, s.r.o., Duhová 1531/3, Michle, 14000 Praha